

検査コース		スタンダード				ライトコース		「歯・目・血」コース		プレミアム				レディース				
		Aコース ※腎臓検査(内視鏡)		Bコース ※腎臓検査(バリウム検査)						男性コース		女性コース		Aコース ※40歳以上の方におすすめ		Bコース ※20代・30代の方におすすめ		
検査料金(税込)		148,500円		132,000円		115,500円		77,000円		242,000円		264,000円		181,500円		192,500円		
検査項目	検査内容	本健診	フォローアップ時	本健診	フォローアップ時	本健診	フォローアップ時	本健診	フォローアップ時	本健診	フォローアップ時	本健診	フォローアップ時	本健診	フォローアップ時	本健診	フォローアップ時	
問診・診察		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
結果説明※1,2		●		●		●		●		●		●		●		●		
身体測定	身長・体重・腹囲 BMI・体脂肪率・肥満度・脂肪量・除脂肪量 標準体重・体水分量・体水分率・推定骨量 基礎代謝量・筋肉量・内臓脂肪レベル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
眼科	視力・矯正視力 超広角眼底検査・眼圧検査・OCT 視野検査・屈折検査・調節力検査 眼軸長測定・角膜形状解析検査・涙液検査	●		●		●		●		●		●		●		●		
歯科	口腔内撮影 虫歯検査・歯周病検査 粘膜検査・舌下検査 咬合顎機能検査	●		●		●		●		●		●		●		●		
聴力検査	1000Hz・4000Hz	●		●		●		●		●		●		●		●		
骨密度	骨密度測定(超音波法)	●		●		●		●		●		●		●		●		
血圧	血圧(収縮期・拡張期)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
心電図	心電図・心拍数	●		●		●		●		●		●		●		●		
胸部レントゲン	胸部X線(正面・側面)・CTR	●		●		●		●		●		●		●		●		
肺機能検査	予測肺活量・肺活量・%肺活量 1秒量・%一秒量・1秒率・努力性肺活量 ピークフロー(最大呼気流量)	●		●		●		●		●		●		●		●		
腹部超音波	肝臓・膵臓・胆のう・脾臓・腎臓・腹部大動脈	●		●		●		●		●		●		●		●		
上部消化管	内視鏡検査 X線(バリウム検査)	●		●		●		●		●		●		●		●		
便検査	便潜血(二日法)	●		●		●		●		●		●		●		●		
尿検査	蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・pH・比重 尿沈査 L-FABP(クレアチニン換算値) 尿中アルブミン(クレアチニン換算値)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
血液検査	血液一般	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	貧血	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	脂質	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	糖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	肝・胆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	膵臓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	腎臓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	痛風	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	胃	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	炎症	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	感染症	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	骨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	微量元素他	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	睡眠検査	睡眠時脳波・サチュレーション	●		●		●		●		●		●		●		●	
画像診断	頭・頸部MRI+MRA 胸部CT検査																	
動脈硬化検査	ABI+PWV測定 頸動脈超音波									●	●	●	●					
梗塞リスク検査	LOXインデックス									●	●	●	●					
心機能検査	NT-proBNP									●	●	●	●					
骨粗鬆症検査	BAP・TRACP5b													●				
腫瘍マーカー	PSA※男性のみ									●	●	●	●					
	CEA									●	●	●	●					
	CA19-9									●	●	●	●					
	SCC									●	●	●	●					
	CYFRA									●	●	●	●					
	CA125※女性のみ													●				
CA15-3※女性のみ													●					
がんリスク検査	アミンインデックス									●	●	●	●					
間質性肺炎検査	KL-6													●				
甲状腺機能検査	TSH・FT3・FT4									●	●	●	●					
ワクチン抗体検査	麻疹 風疹 水痘 流行性耳下腺炎															●		
アレルギー検査	MAST48m									●	●	●	●					
乳がん検査	乳腺超音波検査 マンモグラフィ検査													●		●		
婦人科検査	子宮頸部細胞診・経膈超音波検査 HPV(16・18・その他)													●		●		
卵巣検査	AMH															●		
女性ホルモン検査	LH・FSH・PRL・E2													●		●		
STD検査	淋菌クラミジア 梅毒(RPR・TP抗体) HIV															●		

※1 当日結果が出ている項目のみとなります。

※2 全ての結果説明をご希望の方は、後日予約の上ご説明となります。(説明は午後のみ対応)

セット名	検査項目	説明	このような方におすすめ	料金（税込）
頭・頸部MRI+MRA	頭・頸部MRI+MRA	脳梗塞、脳腫瘍、脳動脈瘤などを調べます。強力な磁石でできた筒状の機械の中に入り、磁石の力を利用して頭部の断面と血管を撮影します。	<input checked="" type="checkbox"/> 頭痛がある <input checked="" type="checkbox"/> 呂律が回りづらい <input checked="" type="checkbox"/> ふらつきやすい <input checked="" type="checkbox"/> 物忘れが気になる <input checked="" type="checkbox"/> 高血圧、脂質異常、糖尿病の方	22,000円
胸部CT検査	胸部CT	早期の小さな肺がんや炎症をはじめ、X線検査では分かりづらい詳細な診断をします。	<input checked="" type="checkbox"/> 喫煙する方、あるいは以前に喫煙していた <input checked="" type="checkbox"/> 咳や痰が出る <input checked="" type="checkbox"/> 粉じん作業が多い	13,200円
動脈硬化検査	ABI+PWV測定	上腕部と足首の血圧と脈派を同時に測定し、ABI（血管の硬さ）やPWV（血液の流速）から動脈硬化の程度や血管年齢を調べます。	<input checked="" type="checkbox"/> 喫煙する <input checked="" type="checkbox"/> 高血圧、脂質異常、糖尿病の方 <input checked="" type="checkbox"/> 肥満傾向がある <input checked="" type="checkbox"/> しばらく歩くと足に痛みやしびれがでる（間欠性跛行）	3,300円
	頸動脈超音波	超音波を用いて、動脈硬化の程度や脳梗塞の原因となるプラークの有無を調べます。	<input checked="" type="checkbox"/> 喫煙する <input checked="" type="checkbox"/> 高血圧、脂質異常、糖尿病の方 <input checked="" type="checkbox"/> 肥満傾向がある	5,500円
梗塞リスク検査	LOXインデックス	脳梗塞・心筋梗塞発症リスクを評価する最新の指標です。血管壁の硬化状況・硬化リスクを把握することが可能です。	<input checked="" type="checkbox"/> 喫煙する <input checked="" type="checkbox"/> 高血圧、脂質異常、糖尿病の方 <input checked="" type="checkbox"/> 肥満傾向がある	19,800円
心機能検査	NT-proBNP	心不全など心臓の負担の大きさを知るリスクマーカーです。	<input checked="" type="checkbox"/> 動悸や息切れをしやすい <input checked="" type="checkbox"/> 疲れやすい <input checked="" type="checkbox"/> 手足がむくむ	3,300円
甲状腺機能検査	TSH FT3 FT4	甲状腺機能の亢進や低下の状態を調べます。バセドウ病・橋本病などの甲状腺の病気の状態を判断します。甲状腺ホルモンは自律神経や精神状態にも大きな影響のあるホルモンです。	<input checked="" type="checkbox"/> 発汗・倦怠感といった症状がある <input checked="" type="checkbox"/> 体重の急激な増減がある <input checked="" type="checkbox"/> 家族に甲状腺の病歴がある <input checked="" type="checkbox"/> いつも心身の不調を感じている	6,600円
骨粗鬆症検査	BAP TRACP5b	年齢とともに骨が脆くなることを骨粗鬆症といいます。高齢者の転倒による骨折は寝たきりの原因となることが多く、中年期からの対策が肝要です。骨を弱らせる働きがある骨吸収マーカー（TRACP5b）と骨を築く働きがある骨形成マーカー（BAP）を調べます。	<input checked="" type="checkbox"/> 女性（特に閉経後の方） <input checked="" type="checkbox"/> 胃の手術をした <input checked="" type="checkbox"/> ダイエットの経験がある <input checked="" type="checkbox"/> 運動不足	3,300円
がん物質血中測定 （腫瘍マーカー）	CEA	大腸がんや胃がんなどの消化器がんの有無他、肺がん・乳がん・甲状腺がん・卵巣がんでも上昇します。	<input checked="" type="checkbox"/> 喫煙する <input checked="" type="checkbox"/> お酒をよく飲む <input checked="" type="checkbox"/> 家族にがんの病歴がある <input checked="" type="checkbox"/> がんが心配である <input checked="" type="checkbox"/> 50歳以上 <input checked="" type="checkbox"/> 残尿感や頻尿が気になる <input checked="" type="checkbox"/> 家族に乳がんの方がいる <input checked="" type="checkbox"/> 家族に婦人科系のがんの方がいる	11,000円
	CA19-9	膵がん・胆嚢がん・胆管がんで特に上昇します。		
	SCC	子宮がん・肺がん・皮膚がん・食道がん・膀胱がんなどで上昇します。		
	CYFRA	主に肺がんの有無他、乳がんや卵巣がんでも高い値を示すことがあります。		
	PSA ※男性のみ	前立腺がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。		
	CA125 ※女性のみ	卵巣がんなどで特に上昇します。また、肝臓がん・胆のうがん・膵がん・子宮内膜がん・胃がんなどでも上昇します。		
CA15-3 ※女性のみ	乳がんなどで高値を示します。他には卵巣、子宮、肺、膵臓、胃、大腸などがんで高値を示すこともあります。			
がんリスク検査	アミノインデックス	血液中のアミノ酸濃度を測定し、健康な人とがんである人のアミノ酸濃度バランスの違いを統計的に解析することで、がん発症リスクを評価する検査です。	<input checked="" type="checkbox"/> 喫煙する <input checked="" type="checkbox"/> 家族にがんの方がいる <input checked="" type="checkbox"/> がんが心配である	24,200円
間質性肺炎	KL-6	間質性肺炎で上昇します。また、膵がん、乳がん、肺腺がんなどでも高値を示す場合があります。	<input checked="" type="checkbox"/> 空咳がある <input checked="" type="checkbox"/> 運動時に息切れがある <input checked="" type="checkbox"/> 喫煙する	1,650円
ワクチン抗体検査	麻疹	麻疹（はしか）が重症化すると、中耳炎・喉の炎症・肺炎・脳炎といった合併症のリスクが生じます。	<input checked="" type="checkbox"/> 麻疹/水痘/流行性耳下腺炎/風疹の予防接種をしたか不明である	11,000円
	水痘	水痘瘡は、水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)に感染することによって起こります。		
	流行性耳下腺炎	おたふく風邪は、発症すると難聴の原因となるだけでなく、男性は精巣炎、女性は卵巣炎を引き起こし不妊症の原因になることがあります。		
	風疹	風疹は、大人が罹ると乳幼児に比べて一般に症状が重く、高熱が続いたり、関節痛の頻度が高いといわれています。妊婦さんが風疹にかかると、胎児に先天性風疹症候群や早産、流産を起こす危険性があります。		
アレルギー検査	MAST48m	アレルギーの原因となりやすい48種類の物質（アレルゲン）を血液検査で調べ、生活環境のアレルギーリスクを評価します。体調不良の原因を明確にし、対策を講じることで発症を回避することができます。	<input checked="" type="checkbox"/> アレルギー体質である <input checked="" type="checkbox"/> 特定の季節、食べ物、環境（場所）で蕁麻疹、咳、鼻水、 <input checked="" type="checkbox"/> 皮膚かゆみなどが山や木、草花などが山や木、草花	11,000円
乳がん検査	乳腺超音波検査	超音波を乳房に当て組織を画像化し、乳房内部を検査します。痛みや人体への影響の少ない検査です。	<input checked="" type="checkbox"/> 家族に乳がんの方がいる <input checked="" type="checkbox"/> 乳房分泌物がある <input checked="" type="checkbox"/> 乳房にしこりがある	5,500円
	マンモグラフィ検査	乳房のしこり（腫瘍）や石灰化などを調べます。	<input checked="" type="checkbox"/> 家族に乳がんの方がいる <input checked="" type="checkbox"/> 乳房分泌物がある <input checked="" type="checkbox"/> 乳房にしこりがある	5,500円
子宮頸がん検査	子宮頸部細胞診	子宮の入り口を綿棒やブラシなどの器具で擦るようにして細胞を採取します。子宮頸がんやその前がん病変の有無を検査します。	<input checked="" type="checkbox"/> 家族に婦人科系のがんの方がいる	11,000円
	経膣超音波検査	膣内にプローブを挿入し、超音波で骨盤内の状態や腫瘍の有無などを調べます。卵巣がん・子宮筋腫・子宮内膜症に有用です。	<input checked="" type="checkbox"/> 生理に不安（生理痛・過多月経など）がある <input checked="" type="checkbox"/> 子宮や卵巣の病気が心配である	
HPV検査	HPV（16・18・その他）	若年者に多い子宮頸がんの原因であるHPV（ヒト・パピローマウイルス）に感染しているかどうかを調べます。特に、16型と18型は発がんの高リスク型として知られています。	<input checked="" type="checkbox"/> 子宮頸がんが心配である	5,500円
卵巣検査	AMH	AMHとはアンチミュリアン・ホルモンの略で、発育過程にある卵胞から分泌されるホルモンのことです。これを測ることで卵巣内にどのくらいの卵の数が残っているかを予測することができるので、卵巣の予備能力がわかる検査といわれています。AMHは他のホルモンと違い、月経周期のいつ測ってもよい血液検査です。	<input checked="" type="checkbox"/> 将来の妊娠や出産を意識している方	6,600円
女性ホルモン検査	LH FSH PRL E <sub>2</sub>	脳下垂体から分泌される卵胞刺激ホルモン（FSH）、黄体化ホルモン（LH）、プロラクチン（PRL）、エストロゲン（E <sub>2</sub> ）を測定します。これは卵巣の機能を調べるための血液検査です。	<input checked="" type="checkbox"/> 生理不順がある <input checked="" type="checkbox"/> 心身の不調を感じている <input checked="" type="checkbox"/> ホルモンバランスが気になる	8,800円

STD検査	淋菌クラミジア	クラミジア・トラコマチスと淋菌を調べます。これらは症状が出ないまま進行することが多くあり、不妊症などの重大な健康問題を引き起こすおそれがあります。	☑ STD (Sexually Trasnmitted Disease) をはじめとする感染症が気になる	11,000円
	梅毒	梅毒とは、性行為などを通じて細菌が体内に侵入することで引き起こされる感染症のひとつです。		
	HIV	エイズ（後天性免疫不全症候群）の原因ウイルスであるHIVに感染しているかどうかを調べる検査です。		